

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф-купе «Маэстро»

05-03.000

Габаритные размеры  
Ширина (мм): 1700  
Высота (мм): 2200  
Глубина (мм): 600



### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоем на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

#### Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

#### Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



**BTS**

**BTS**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет  
Срок гарантии - 24 месяца

Шкаф-купе «Маэстро»  
05-03.000

Соответствует требованиям  
ТР ТС 025/2012

МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**


Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, приведшее к возникновению недостатков мебели, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

### **Комплектация фурнитурой**


| Обозначение | Наименование                   | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------|--------------------------------|--------|---------|
|             | Петля 4-х шарнирная вкладная   | 6      | шт.     |
|             | Направляющая роликовая 450 мм. | 3      | кмп.    |
|             | Ролик ходовой (СТ)             | 4      | шт.     |
|             | Направляющий шип (СТ)          | 4      | шт.     |
|             | Ручка №66 (160 мм)             | 7      | шт.     |
|             | Флянец D25 мм.                 | 4      | шт.     |
|             | Подпятник                      | 8      | шт.     |
|             | Заглушка для евровинта         | 24     | шт.     |
|             | Евроключ                       | 1      | шт.     |
|             | Евровинт                       | 48     | шт.     |
|             | Полкодержатель                 | 12     | шт.     |
|             | Шуруп 4x16                     | 87     | шт.     |
|             | Эксцентриковая стяжка          | 6      | шт.     |
|             | Гвоздь 2x20                    | 213    | шт.     |
|             | Краб                           | 20     | шт.     |
|             | Шкант                          | 12     | шт.     |
|             | Стяжка межсекционная Ф5        | 4      | шт.     |
|             | Шуруп 4x30                     | 4      | шт.     |
|             | Заглушка для эксцентрика       | 6      | шт.     |

# Схема сборки купе «Мастро»

## ВНИМАНИЕ!

Шкаф имеет двухполосную направляющую створки-купе (дет.16) необходимо навешивать на дальнюю от себя направляющую (рис. 2)


Рис. 2



## ВНИМАНИЕ!

Ручки на створки-купе (дет.16) необходимо прикрутить шурупами 4x30


## Порядок сборки выдвижного ящика




## ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закролены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.


Регулировка створки по глубине



Регулировка створки по высоте




Регулировка створки по ширине




## Комплектация деталей

| Поз. | Наименование    | Длина | Ширина | Кол-во | № уп-ки |
|------|-----------------|-------|--------|--------|---------|
| 1    | Боковина левая  | 2184  | 576    | 1      | 1       |
| 2    | Боковина правая | 2184  | 576    | 1      | 1       |
| 3    | Перегородка     | 2068  | 512    | 1      | 1       |
| 4    | Перегородка     | 2068  | 512    | 1      | 1       |
| 5    | Крышка          | 1700  | 594    | 1      | 3       |
| 6    | Вязка           | 1668  | 576    | 1      | 3       |
| 7    | Вязка           | 545   | 465    | 1      | 3       |
| 8    | Вязка           | 545   | 512    | 2      | 3       |
| 9    | Полка           | 545   | 465    | 3      | 3       |
| 10   | Вязка ящика     | 487   | 160    | 3      | 2       |
| 11   | Бок ящика       | 450   | 160    | 6      | 2       |
| 12   | Цоколь          | 100   | 1668   | 2      | 3       |
| 13   | Усиление        | 80    | 545    | 2      | 3       |
| 14   | Усиление        | 70    | 545    | 1      | 3       |
| 15   | Декор           | 70    | 1668   | 1      | 3       |
| 16   | Створка         | 2022  | 558    | 2      | 2       |
| 17   | Створка         | 1350  | 269    | 1      | 2       |
| 18   | Створка         | 1350  | 269    | 1      | 2       |
| 38   | Фасад           | 210   | 540    | 3      | 2       |
| 20   | ЛДВП            | 2094  | 564    | 3      | 1       |
| 21   | ЛДВП            | 517   | 454    | 3      | 2       |
| 22   | Зеркало         | 1480  | 300    | 2      | 1       |
| 23   | Зеркало         | 1480  | 170    | 2      | 1       |
| 28   | Зеркало         | 170   | 170    | 4      | 1       |
| 25   | Зеркало         | 170   | 300    | 4      | 1       |
| 26   | Труба Ф25 мм.   | 544   |        | 2      | 3       |
| 27   | Профиль СТ      | 1594  |        | 1      | 2       |

## Регулировка створок.




## Регулировка створок.



## ВНИМАНИЕ!!!

Обязательная фиксация Ролика ходового (СТ) шурупами 4x16.



## ВНИМАНИЕ!!!

Направляющий шип (СТ) должен быть не до конца опущен в ходовой профиль. Створки (16) должны находиться в подвешенном положении.

Направляющая СТ прикручивается на стяжки межсекционные 15 мм и дополнительно фиксируется шурупами 4x16

